บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
933, 935, 937, 939 ซอยอ่อนนุช 46, ถนนอ่อนนุช,
แขวงอ่อนนุช, เขตสวนหลวง, กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 02-721-5699, 02-322-0777 โทรสาร : 02-322-1891-2

ข้อมูลความปลอดภัยในการใช้สารเคมี(ฉบับหน้างาน)

Material Safety Data Sheet (MSDS)

ลำดับที่สารเคมี : C59

1. ชื่อผลิตภัณฑ์(ชื่อทางการค้า) : SONAX ,หน่วยงานที่ใช้ : : ผลิต,คลังสินค้า,ประตูฯ,โครงการฯ,บริการเครน

ลักษณะทางกายภาพ	ของเหลว สีใส มีกลิ่นเฉพาะ
การจำแนกสารเคมีอันตราย	UN. No. : – , CAS No. : – **สารก่อมะเร็ง :** ไม่มีข้อมูล
การใช้ประโยชน์	สเปรย์หล่อลื่นสารพัดประโยชน์

2. รายละเอียดของผลกระทบที่เป็นอันตราย NFPA (ระดับ 0 – 4)

<u>ผลกระทบต่อสุขภาพ</u>

4 = อันตรายมากที่สุด
3 = เกิดอันตรายและบาดเจ็บอย่างร้ายแรงชั่วคราวควรหลีกเลี่ยงการสัมผัส
2 = อาจทำให้ทุพลภาพชั่วคราว
1 = อาจทำให้เกิดการระคายเคือง
0 = ปลอดภัยมากที่สุด



<u>ความไวไฟ</u>

4 = ติดไฟ Flash point ต่ำกว่า 22 C˚
3 = ติดไฟ Flash point ต่ำกว่า 38 C˚
2 = ติดไฟ Flash point ต่ำกว่า 68 C˚
1 = ติดไฟ Flash point ต่ำกว่า 98 C˚
0 = ไม่ติดไฟ

ข้อมูลพิเศษเพิ่มเติม

<u>ความว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยา</u>

4 = รุนแรงที่สุดจนทำให้เกิดการระเบิดกัมปนาท
3 = ไม่อยู่ตัว เกิดปฏิกิริยาระเบิดธรรมดา
2 = ปกติไม่อยู่ตัว และพร้อมที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
1 = อยู่ตัวแต่อาจสลายได้ที่อุณภูมิสูงและความดันสูง
0 = เสถียรภาพและความอยู่ตัวที่สุด

3. ผลกระทบต่อสุขภาพ	เมื่อเข้าตา	ทำให้เกิดการระคายเคืองตาและแสบเจ็บและแดง
	เมื่อสัมผัสผิวหนัง/ร่างกาย	มีการระคายเคือง□อผิวหนังเมื่อสัมผัส
	ระบบหายใจ	เมื่อสูดดมทำให้ระคายเคืองที่คอ ปวดหัว, ไอ ,อาจทำให้อาเจียนได้
	ระบบทางเดินอาหาร,ปาก	อาจทำให้คลื่นไส้อาเจียน สำลักอาจทำให้ปอดอักเสบ
	อาการสะสม	ไม่มีข้อมูล

4. วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

เมื่อเข้าตา	ให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาด อย่างเร็ว อย่างน้อย 15 นาทีโดยให้น้ำไหลผ่าน
เมื่อสัมผัสผิวหนัง/ร่างกาย	ล้างออกด้วยน้ำและสบู่มากๆ
ระบบหายใจ	ให้รีบพาออกมาสูดอากาศในที่โล่ง
ระบบทางเดินอาหาร	ห้ามทำให้อาเจียน ดื่มน้ำเยอะๆ และพบแพทย์ทันที
ข้อแนะนำสำหรับแพทย์	เมื่อเข้าตาหรือกลืนสารเคมีเข้าไปให้รีบนำส่งแพทย์ด่วน

5. วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดไฟไหม้

สารที่ใช้ในการดับเพลิง	ผงเคมีแห้ง,โฟม,คาร์บอนไดออกไซด์

6. อุปกรณ์ป้องกันตรายส่วนบุคคล

7. มาตรการป้องกัน

- จัดเก็บในที่เย็น (<50 องศา) แห้ง อากาศถ่ายเทสะดวกและภาชนะปิดฝาสนิท, มีส่วนผสมของสารติดไฟ เก็บห่างจากที่มีประกายไฟ
- อย่าพ่นใกล้เปลวไฟ ห้ามเผา หรือโยนกระป๋องเข้าเตาไฟ